


W skrócie – seria DR590X Plus / DR590X

Poniższe diagramy objaśniają każdą część kamery samochodowej BlackVue.

Przednia kamera



A) Przycisk blokady


B) Uchwyt montażowy

C) Przednia dioda LED bezpieczeństwa:

● : Świeci się, gdy (i) trwa tryb normalny, (ii) trwa nagrywanie zdarzenia (wykrycie uderzenia), (iii) rozpoczęło nagrywanie ręczne lub (iv) wykryto ruch w trybie parkowania.

◉ : Miga powoli, gdy tryb parkowania jest w trybie gotowości do wykrywania ruchu.

D) Obiektyw kamery



A) Dioda LED nagrywania:

● : Świeci na pomarańczowo w trybie normalnym.

● : Świeci na czerwono, gdy (i) trwa nagrywanie zdarzenia (wykrycie uderzenia) lub (ii) rozpoczęło nagrywanie ręczne.

● : Świeci na zielono w trybie parkowania po wykryciu ruchu.

B) Głośnik

C) Głośnik Dioda LED GPS:


●: GPS jest włączony.

D) Dioda LED Wi-Fi:

●: Świeci na żółto, gdy chmura jest połączona.

●: Świeci na biało, gdy sieć Wi-Fi jest połączona.

⦿: Szybko miga na biało, gdy sieć Wi-Fi jest wyłączana.



A) Pokrywa


B) Przycisk Wi-Fi: Świeci na zielono w trybie parkowania po wykryciu ruchu.

C) Gniazdo karty Micro SD

D) Wejście DC (złącze zasilania)

E) Port połączenia GPS lub port zewnętrznego modułu łączności

Wyjmowanie i wkładanie przedniej kamery



A) Etykieta ze szczegółami połączenia:

- Domyślny identyfikator SSID sieci Wi-Fi
- Domyślne hasło sieci Wi-Fi
- Kod chmury
- Kod QR

B) Etykieta z numerem seryjnym

- Aby wyjąć kamerę samochodową z uchwytu, naciśnij przycisk LOCK i wyciągnij kamerę samochodową z uchwytu montażowego.
- Aby włożyć kamerę samochodową do uchwytu, wciśnij ją w uchwyt montażowy, aż usłyszysz kliknięcie.

Kamera tylna (tylko 2 kanały)

A) Uchwyt montażowy**B) Obiektyw aparatu****A) Wyjście V (port do podłączenia przedniej kamery)****B) Tylna dioda LED bezpieczeństwa**

: Świeci się we wszystkich trybach nagrywania, ale można ją wyłączyć w ustawieniach oprogramowania sprzętowego.

Wyjmowanie i wkładanie tylnej kamery

- Aby wyjąć tylną kamerę z uchwytu, przytrzymaj uchwyt montażowy i wyciągnij tylną kamerę.
- Aby włożyć tylną kamerę do uchwytu, wciśnij tylną kamerę w uchwyt montażowy, aż usłyszysz kliknięcie.